




T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

TESCİL BELGESİ

| | |
|--|---|
| Firmanın | |
| Ticari Ünvanı | UNIFORMAGRO TARIM İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ |
| Lisans Türü | Üretici |
| Lisans No | 1636 |
| Kimyevi Gübrenin | |
| Tip İsmi | NPK GÜBRE ÇÖZELTİSİ |
| Düzenlenirken Esas Alınan Kriter | EC FERTILIZER |
| Tescil No | 32705 |
| Marka veya Ticari Adı(varsa) | Atafert 7-7-7 |
| Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler | |
| Firmanın Ticari Ünvanı | UNIFORMAGRO TARIM İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ |
| Gübre Tip İsmi | NPK GÜBRE ÇÖZELTİSİ |
| Birincil Bitki Besin Maddesi Kütlece % | Toplam N: 7, Amonyum N: 2, Üre N: 5, Suda Çözünür Fosfor pentaoksit(P ₂ O ₅): 7, Suda Çözünür PotasyumOksit(K ₂ O): 7 |
| İkincil Bitki Besin Maddesi Kütlece % | - |
| Beyan Edilen İz Elementler Kütlece % | - |
| İz Elementlerin Şelatlama Maddesinin Adı ve Miktarı | - |
| Üretildiği Ülke (Türkiye Veya İthalat) | Türkiye |
| Ürünün garanti edilen net ağırlıkları veya hacimleri | 0,3-0,61-1,22-2,44-4,88-6,1-12,2-18,3-24,4 Kg 0,25-0,5-1-2-4-5-10-15-20 Lt |
| Depolama Sıcaklığı | 5/35 °C |
| Diğer İşaretler | Çocuklardan Uzak Tutunuz, Uyarılar, Parti No, Lisans ve Tescil No, Firma Adı ve Adresi, Firma Telefonu, Üretim Tarihi, Son Kullanma Tarihi, Uygulama Şekli, Dozu ve Zamani, Net Ağırlık, Firma Beyanı |
| Veriliş Nedeni | İlk Defa |
| Bu belge 12/09/2018 tarihinden itibaren 5 yıl için geçerlidir. | |


Bu belge 29/03/2014 tarih ve 28956 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Gübrelere Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği gereği piyasaya arz edilen KİMYEVİ GÜBRE için düzenlenmiştir.

Tarih: 12/09/2018


Ali Metin KAYCIOĞLU
Genel Müdür a.
Daire Başkanı

EC FERTILIZER
NPK GÜBRE ÇÖZELTİSİ
Atafert 7-7-7

| GARANTİ EDİLEN İÇERİK | % W/W |
|---|-------|
| Toplam Azot (N) | 7 |
| Amonyum Azotu(N) | 2 |
| Üre Azotu(N) | 5 |
| Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit(P ₂ O ₅) | 7 |
| Suda Çözünür Potasyum Oksit(K ₂ O) | 7 |



| | |
|---------------------|-------------|
| KLOR İÇERİĞİ | 0,01 |
|---------------------|-------------|

KULLANMA TALİMATI

| Ürün Adı | Kullanım Dönemi | Damlama Sulama Sistemi ile Sulama | Yapraktan Kullanım Dozu 100 lt su veya /da |
|---|--|-----------------------------------|--|
| Açık Tarla Sebzeleri, Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar, Fasulye, Kavun vb. | Sebzenin hızlı gelişme dönemlerinde kullanılmalıdır. | 1,5-2 litre/da | 100-200 cc |
| Sera ve Örtü Altı Sebzeleri | Sebzenin hızlı gelişme dönemlerinde kullanılmalıdır. | 1,5-2 litre/da | 100-200 cc |
| Meyve Ağaçları | Gelişme dönemi öncesi ve gelişme dönemi sonrası 3-4 uygulamaya bölünerek kullanılmalıdır. | 50-100 cc/ağaç | 100-200 cc |
| Bağlar | Gelişme dönemi öncesi ve bitki gelişme döneminde 3-4 uygulamaya bölünerek kullanılmalıdır. | 2 litre/da | 100-200 cc |
| Zeytin | Gelişme dönemi öncesi ve bitki gelişme döneminde 3-4 uygulamaya bölünerek kullanılmalıdır. | 50-100 cc/ağaç | 100-200 cc |
| Narenciye | Gelişme dönemi öncesi ve gelişme dönemi sonrası uygulama | 50-100 cc/ağaç | 100-250 cc |
| Fındık | Haziran dökümlerinden önce 15-20 gün arayla 2 uygulama | 100 cc/Ocak | 100-150 cc |
| Çilek | Vejetatif gelişme dönemi boyunca ve renk dönmeğe başlamadan önce 10-15 gün arayla 3-4 uygulama | 1-1,5 litre/da | 100-150 cc |
| Şeker Pancarı, Patates, Havuç | Çapalama sonrası vejetatif gelişme dönemi boyunca bölünerek 2-3 uygulama | 1,5-2 litre/da | 150 cc |
| Buğday, Arpa, Çeltik, Ayçiçeği, Mısır | Gelişimden hemen önce 10-15 gün arayla 2-3 uygulama | 1,5-2 litre/da | 150 cc |
| Pamuk | Taraklanma başlangıcı ve gelişme dönemi öncesi 1-2 uygulama bölünerek verilir | 1-1,5 litre/da | 100-150 cc |

Sebahat ULUŞAN
Ziraat Mühendisi

UNIFORMAGRO TARIM A.Ş. İHR. SATIŞ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
GÖVENLİK MAH. İNŞAATILU CAD. TAÇİRSİL
KARATAŞ APT. R:1 D:4 M:33 ANKARA / ANITLARA
A.KURUMUNUN 1723311101

UYARILAR

- Kullanmadan önce etiketi okuyunuz
- Koruyucu eldiven ve maske kullanınız
- Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz
- Deri ve göz ile temasından kaçınınız ve teması halinde bol su ile yıkayınız.
- Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.



FİRMA BEYANI İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım ve karışımdan dolayı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisi dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar kullanıcının sorumluluğundadır.

DEPOLAMA ŞARTLARI Orijinal ambalajında normal şartlar altında (Serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal Şartlarda en az 3 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder. Depolama sıcaklığı +5/+35 °C arasındadır.

Tescil No: Lisans No: Üretim Tarihi:
Son Kullanma Tarihi Parti No: Net Ağırlık :

ÜRETİCİ FİRMA: UNIFORMAGRO TARIM İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Adresi: Güvenlik Mah. Turgutreis Cad. Tacittin Karataş Apt. K:1 D:6 NO:113 MURATPAŞA / ANTALYA

Tel: 0242 346 02 03 www.uniformagro.com.tr

Piyasaya sunacağımız ürün üzerindeki etiket bilgisinin aynısını olacağını taahhüt eder aksinin tespiti halinde 4703 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri peşinen kabul ederiz.

UNIFORMAGRO TARIM İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
TİCARET LİSANSI
GÜVENLİK MAH. TURGUTREİS CAD. TACİTTİN KARATAŞ APT. K:1 D:6 NO:113 MURATPAŞA / ANTALYA.
A. RUBEN
Sebahat UYSAN
Ziraat Mühendisi

Sebahat UYSAN